

顧問公司及承包商的環保工作指南

1. 一般指引(包括在校園外的工作)

所有顧問公司及承包商應盡量遵守以下環保指引：

- 應遵照有關法例進行所有工作；
- 工作人員應配戴適當的安全服裝、器具，施工時亦要小心，防止發生意外；
- 定期維修保養車輛，以控制及減少廢氣及噪音產生；
- 所有顧問公司及承包商在校園停車等候時儘可能關閉車輛引擎；
- 如需於受限制時間內使用重型機動的器械工作，必須持有有效的「建築噪音許可証」；
- 減少廢物產生(包括一般固體廢物及化學廢物)，並適當地處理、儲存及棄置，以減少污染；
- 應適當地儲存及使用化學物品，並儘量使用儲漏盆或其他儲存設施儲存一般化學品，以減少由洩漏所產生的污染；
- 減少污水排放，並適當地處理及排放污水；及
- 善用資源(如水、電力、燃油等)。

2. 按顧問公司及承包商類別而派發以下相關部份

固體廢物收集商

- 固體廢物收集商必須把廢物送至政府認可的廢物收集/棄置地方；
- 運送時必須小心，以免打翻造成污染；及
- 搬運時打翻的廢物需儘快清理。

化學廢物收集商

- 化學廢物收集商及危險品供應商必須領有政府認可的牌照；
- 裝卸及運送時必須小心，以免打翻造成污染；及
- 運送時發生洩漏或外濺，應儘快通知本處相關負責人及大學保安人員，相關負責人根據工作指引 WI-001SA 進行處理。

顧問公司及承包商的環保工作指南（續）

檢查、維修或安裝消防設備/空調設備的承包商、裝修工程承包商

- 必須領有政府認可的有關牌照；
- 必須根據有關法例及工作指引進行檢查及維修工作；
- 進行維修工作時，應使用相關設備或措施，以防止破壞臭氧層物質洩漏；
- 進行工作時應保持場地清潔；
- 檢查、維修或加改後產生的固體廢物，不可棄置於校園，而須搬離校園自行處理。處理化學廢物(如廢潤滑油、溶劑)，則須按相關法例要求處理；
- 如發生化學品或化學廢物洩漏或外濺，應儘快通知本處相關負責人及大學保安人員，相關負責人根據有關工作指引 WI-001SA 進行處理；
- 如需進行堆存、裝卸、運送易生塵埃物料，以氣動或電力推動鑽孔、切割、磨光、處理碎屑、清理工地、拆卸等易生塵埃工作時，應實施相關的防塵措施，包括：
 - 以水或塵埃抑制化學劑噴灑，從而維持物料或作業表面濕潤；或
 - 以不滲透的隔塵布完全覆蓋；及
 - 儲存於在頂部及三面均有遮蔽的範圍內。
- 所有工程器械必須妥善維修。任何會發出過量噪音的工程，必須採取適當措施減低噪音，有關措施包括但不限於將機械隔離、加設隔音屏障；
- 如需進行產生氣味的工作或使用揮發性高的物料時，應實施相關的減低氣味的措施，包括：
 - 工作時要加設屏障，打開窗戶及加裝臨時抽氣系統，以減少氣味散發，以及提供足夠新鮮空氣；
 - 應儘量使用水溶性漆油及儘量減少用有機溶劑及黏合劑；
 - 必要時須關掉冷氣及封密各抽風；及
 - 物料用後，馬上將蓋蓋上。

檢查、維修或安裝機電/儀器設備(包括電腦及影音設備)的承包商

- 進行工作時應保持場地清潔；
- 檢查或維修後產生的固體廢物可放置於校園指定的垃圾斗內，但是化學廢物(如廢潤滑油、溶劑)不能棄置於校園而須自行處理；及
- 如發生化學品或化學廢物洩漏或濺漏，應儘快通知本處相關負責人及大學保安人員，相關負責人根據工作指引 WI-001SA 進行處理。

顧問公司及承包商的環保工作指南（續）

清潔公司

- 所有存放清潔用具之房間或地點，如沒有工作人員在內時需經常保持上鎖狀態；
- 進行工作時必須保持場地清潔；
- 應儘量使用對環境影響較低的清潔劑；
- 清潔後產生的污水應排入指定的水渠；
- 需使用大量清水之清潔工作，必須遵照下列原則：
 - 只可使用非食用清水；
 - 工作期間，不得做成任何浪費；及
 - 所有清潔工人需清楚清潔用水源之地點及依從節省用水之守則。
- 應儘量使用濕布清潔沾塵器具/地方，以避免塵埃飛揚。如必須進行產生塵埃的清潔工作，應儘量加設屏障或其他適當措施，以避免產生滋擾；及
- 如發生化學品或化學廢物洩漏，應儘快通知本處相關負責人及大學保安人員，相關負責人根據有關工作指引 WI-003SA 處理。

滅蟲公司

- 所有使用之滅蟲劑或藥物均需已在漁農處登記及認可在港使用的；
- 於室內使用滅蟲劑時必須先關閉該處的空調，以免影響他人，噴藥時間也需於合適時間進行；
- 用剩的滅蟲或藥物及其器皿，不可棄置於校園，而須搬理校園自行處理。如屬化學廢物，則須按相關法例要求處理；及
- 儲存滅蟲劑或藥物之器皿必須耐用及防漏之物料造成，如發現洩漏及打翻，應儘快根據工作指引 WI-001SA 進行處理。

顧問公司 (有關工程項目)

- 進行設計和規劃工作時應符合有關連的環保法例要求及守則，以及盡量考慮較環保的設計及物料，並在招標合約及有關圖則上列明；
- 監察承包商工程的施工是否符合環保守則要求；及
- 如有不符合之處，應在例行工程協商會議中提交改善要求，限令承包商定期改善。

顧問公司及承包商的環保工作指南（續）

飯堂污水隔油池承包商

- 承包商須遵照合將及法例進行施工；及
- 應備有相關設施處理洩漏並立即通知在場主管。

園藝承包商

- 進行園藝工作時，儘量節約資源(如淋花用水)；及
- 進行園藝工作後產生固體廢物(包括枯萎/修剪植物)，不可隨意棄置於校園，而須搬離校園自行處理。

保安承包商

- 進行救火時，如污水受化學品或危險品污染，在可行情況下，盡量利用沙包或其他物品堵截污水，以防止其直接排進雨水渠內 (這視乎所提供的滅火器具或物品的類別，所以不適用)；及
- 如發現化學品或化學廢物洩漏，應儘快通知本處相關負責人根據工作指引 WI-001SA 進行處理。

洗衣承包商

- 進行洗衣工作時，儘量節約資源(如用水、清潔劑等)；
- 應儘量使用對環境影響較低的清潔劑；
- 應適當地儲存及使用清潔劑，並儘量使用儲漏盆或其他儲存設施，以減少由洩漏所產生的污染；及
- 減少污水排放，並適當地處理及排放污水。